Barraquou



107MTP1





Vass2R04s096-100 107Mtp1 Des 2. Po MA 36 180 moin

XI 18 A1 Barragnon









```
Barraquen
DESIGNATION
CLOS T PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 1
Vigueur : 2,5
PORT : (rig) - (érig - couché
Pédoncule : L -M-C
Millerandage : ()
Date de Véraison : 12.8
Date de Maturité : 17.9-69+4
Pourriture : 7 1
GRAPPE : G - M - (P) : L - M - (C)
BAIE / TG - G - (M) - Pi 8x/1
       disc. - sph. -(el) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - CP
SAVEUR : s m - ar - fox - herb
             CHARGE :
8 14
s 22
       avec pépins - apyrène
s 38
s 48
       JUS : (inc) - coloré
```

```
DESIGNATION Barraquore
CLOS XI PLANCHE 18 RANG A Souche A
Vigueur : 4
PORT : érig - (1/2 érig) - couché
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : O
Date de Véraison : 40 8 71 +5
Date de maturité : 20.9.71 x
Pourriture :0(96-9)
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BATE : TG - G - M - P
    disc. - sph. - ell. - ov. obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : (5)- m - ar - fox - herb.
             CHARGE :
s1 0
s2 3
      avec pepins - apyrène
83 o
                    - coloré
      JUS : inc.
 85 1
```

```
Barraque
DESIGNATION
CLOS TPLANCHE 18 RANG Asouche /
Vigueur : V
PORT : érig 1 érig - couché.
Pédoncule : L - M - (C)
Millerandage : 0
                   5-8-70
Date de Véraison :
Date de Maturité: 1 470 🕇
Pourriture : J
GRAPPE : G - M - D : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P. 18117
      disc. - sph. - ell - ov. - obov. - cyl. - fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N)
SAVEUR : S- m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
s12
s20 avec pépins apyrène.
334
     JUS : (ing. - coloré.
s5 |
```

Année: 1969
Emplacement ... XI.18.A.1... Désignation ... Obarraque...

	1101 202 2021222222	indiction and a		
! ! ! Honbre			DAT : S	!
! !total! ! ! !	ш.3.	and the second s	·	
1 2 4 4 1 2 3 falls 2 2 1 5 5 1 2 1 0 1 1	2 2 4 2	De 24-3	69	

Année: 1970 XI 18 A1 Désignation / Barraquou

	! Nombre ! ! Total !	DATES				
	! d'yeux!	26.3	31-3	!		
1	5	0	1	!		
2	4	d	12	1 4		
3	12		!	!		
4	12	1	:2	! 1 4	!!!	1
5	! 2	4	12	!	!!!!	!

De 31-3-70 +4

Année : 1971 Emplacement I8. A1..... Désignation Barraquon...

====== ! !	! Nombre	DATES!				
!	Total d'yeux	2.4				
1 1	: 4	3 4				
! 2	16	5 + 1				
! 3	18	!	De 9-4-71 (+ 10)			
! 4	! 3	1	y a l			
! ! 5	12	2 *				

ANNEE : 1995

NOM Bairaquer u EMPLACEMENT 2 RL & 26. 100

0107.01 Floraison Véraison début mi/v fin Maturité Débourrement Nbre début mi/déb grap Ferti-Whre lita yeux 3.6 6.6 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C Mil1: Pour : Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré 20 Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Fort : erig Vigueur : 4

Désignation: Banagaun Emplacement: XI 18 A 1 4.1

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

@

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autro 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 6
- 44 blanches 6 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo-1964

Désignation: Banaquou Emplacement: XI 18 A 1 A.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement ? - partiellement ?.

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3
8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 69

Désignation :

Emplacement :

XI-18 A14.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 0 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1) - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge fonce

rouge foncé () 52 - bourgeon : coloré () - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 68

Désignation: Controlla Barraquen
Emplacement: MAR II 18 A1'

FEUILLE ADULTE.

colonne potite 1 - noyenno(2) - grande 6 34 -Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 limbe: glabro 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5. Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tournenté 5. Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. 36 -Mervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - entièrement rouge 4. 37 -38 -Face inférioure : verto 1 - partiellement rouge 6/entièrement rouge 4. Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plonbé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyon 2) - court 3.

39 - glabre 4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 totalonent 8.

40 - aranéoux 4 - duvetoux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré () - particllement coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

angle pétiole/raneau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3. -Calvo 69

Barraguon Emplacement : II.18A1 4.2 Désignation : GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 60 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2)- aoûté jusqu'à la prem ramification 3. 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. BAIL 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 Petite 4 - très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 6. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière (irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovorde 4 - obovorde 5 - cylindrorde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant () non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7) 29 - A jus incolore (1 / coloré 2. 33 - A peau fine (3) moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpo charnue 6 - juteuse (7)- molle 8.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn court 3.

herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6:

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - Do séparation facile (égreneuse) D- difficile 2.

-Calvo 69

Darraquou DEMONINATION : EMPLACEMENT : XL 18 A 1 4.1 SARMENT DE VIGNE : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2) : ramifié (1), peu ramifié (2) Sarment : adhérente avec lenticelles (1), résistante se Ecorce détachant en m lames (2) Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruince (2), non pruinée (3), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : 14.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8) : uniforme (1), à raies (2), à bendes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), boige marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), reffacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 70

Nº d'ordre : 010701 Dés	ignation: Barra quay
Origine :	
Emplacement: VaaXI.18 A 1	. Vign
8 - Angle des nervures	1 - 2 - 3. 1 - 2 - 3. 1 - 2 - 3. 1 - 2 - 3. 0 - 1 - 2 - 3. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. 1 - 2 - 3. 1 - 2 - 3.
23 - Dent terminale du lobe latéral su Direction :	apérieur:
Forme :	A =
Médiane/Base :	The state of the s